

BK1 ČOV				
Vyučovacie kritéria				
Názov kritéria	Hodnoty kritéria	Hodnotiteľ	Poznámka	
Súlad so strategickými podmienkami uvedenými vo výzve/špecifikácii ktoré musia byť splnené kumulatívne	Plný súlad – žiadosť postupuje do ďalšieho hodnotiaceho procesu; Nie je v súlade s kritériom – vylúčená žiadosť	externý odborný hodnotiteľ	Hodnotí sa na základe predložených dokumentov a údajov v podanej žiadosti. V prípade, že obsah žiadosti nie je v súlade s vyučovacím kritériom, externý odborný hodnotiteľ prideli hodnotu kritéria „Nie je v súlade s kritériom“ a následne takáto žiadosť bude mať celkové bodové hodnotenie 0.	
Súlad s ďalšími podmienkami orpárnenosť aktívít v rámci oblasti	Plný súlad – žiadosť postupuje do ďalšieho hodnotiaceho procesu; Nie je v súlade s kritériom – vylúčená žiadosť	externý odborný hodnotiteľ	Hodnotí sa na základe predložených dokumentov a údajov v podanej žiadosti. V prípade, že obsah žiadosti nie je v súlade s vyučovacím kritériom, externý odborný hodnotiteľ prideli hodnotu kritéria „Nie je v súlade s kritériom“ a následne takáto žiadosť bude mať celkové bodové hodnotenie 0.	
Hodnotiace kritéria				
Názov kritéria	Váha kritéria	Hodnoty kritéria	Hodnotiteľ	Poznámka
Negatívny vplyv na kvalitu vody v recipiente po projekte	10	Bez vplyvu -5; Čiastočný vplyv - 3; Významný vplyv - 1	externý odborný hodnotiteľ	Kritérium bude hodnotené z vodohospodárskych máp a konceptívnych materiálov (Vodný plán Slovenska a Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií na území SR pre roky 2021 - 2027). Na základe zmiešavacej rovnice uvedenej v prílohách ku žiadosti (stavebné povolenie, alebo projektová dokumentácia).
Projekt riešený na území najmenej rozvinutého okresu	5	áno- 5, nie - 0	automaticky	Vyhodnotenie je uskutočnené automaticky na základe dát, ktoré žiadateľ uvádzá vo svojej žiadosti.
Ohrozenie zásobovania pitnou vodou v súčasnosti v lokalite	10	Nízke - 1; Stredné - 3; Vysoké - 5	externý odborný hodnotiteľ	Kritérium bude hodnotené z vodohospodárskych máp a konceptívnych materiálov (Vodný plán Slovenska a Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií na území SR pre roky 2021 - 2027).
Investičný ekvivalent	25	do 20 percentil vrátane - 5 do 40 percentil vrátane - 4 do 60 percentil vrátane - 3 do 80 percentil vrátane - 2 od 80 percentil - 1	automaticky	Vyhodnotenie je uskutočnené automaticky na základe dát, ktoré žiadateľ uvádzá vo svojej žiadosti (náklady na projekt) a v projektovej dokumentácii (projektovaná kapacita ČOV). Investičný ekvivalent = náklady na projekt v EUR/projektovaná kapacita v EO.
Vhodnosť technického riešenia	25	Nízka - 1; Štandardná - 3; Nadštandardná - 5	externý odborný hodnotiteľ	Posudzuje sa úroveň technického riešenia projektu, či sa týmto riešením dosiahnuté stanovené ciele a aká bude kvalitativná úroveň výstupov projektu, či vybrané navrhované riešenia je možné považovať za najvhodnejšie z hľadiska navrhovaných postupov a riešení (napr. vybrané materiály, technológie, technické riešenia, metodické normy a postupy, a pod.) a či zabezpečujú komplexné stavebno - technické riešenie stanoveného cieľa. Zároveň navrhované riešenie projektu musí byť účinné a efektívne vo vzťahu k stanoveným cieľom a výsledkom projektu a dáva predpoklad pre udržateľnosť projektu z technického a prevádzkového hľadiska počas celej doby udržateľnosti projektu.
Prevádzkový ekvivalent	25	do 20 percentil vrátane - 5 do 40 percentil vrátane - 4 do 60 percentil vrátane - 3 do 80 percentil vrátane - 2 od 80 percentil - 1	automaticky	Vyhodnotenie je uskutočnené automaticky na základe dát, ktoré sú uvedené v projektovej dokumentácii priloženej k žiadosti o poskytnutie dotácie. Prevádzkový ekvivalent = spotreba elektrickej energie na deň/projektovaná kapacita v EO.

100

Bonifikácia				
Názov kritéria	Váha kritéria	Hodnoty kritéria	Hodnotiteľ	Poznámka
Projektová dokumentácia nie staršia ako 5 rokov od podania žiadosti	/	0,25	externý odborný hodnotiteľ	Posudzuje sa rok vypracovania alebo aktualizácie projektovej dokumentácie, ktorá je povinnou prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie. V prípade aktualizácie je podmienkou výmena technológie.
Sfunkčnenie časti kanalizácie, ktorá nebola používaná na účel, pre ktorý bola realizovaná	/	0,25	externý odborný hodnotiteľ	Ak bude na základe dát, ktoré žiadateľ uvedie v žiadosti o poskytnutie dotácie vyhodnotené, že verejná kanalizácia situovaná v mieste realizácie projektu nie je funkčná, tzn. nie je napojená na funkčnú a kapacitne vyhovujúcu čistiareň odpadových vôd a predložený projekt zabezpečí sfunkčnenie systému (napojenie na funkčnú a kapacitne vyhovujúcu čistiareň odpadových vôd) bude takáto žiadosť o poskytnutie dotácie bonifikovaná hodnotou 0,25 bodu.
Spolufinancovanie viac ako 7 % z oprávnených nákladov projektu	/	7%-9,9%-0,15 10%-14,9%-0,30 15% a viac - 0,45	automaticky	Na základe dát, ktoré žiadateľ uvedie v žiadosti o poskytnutie dotácie a jej prílohach, sa posudzuje, či miera spolufinancovania zo strany žiadateľa je vyššia ako 7 % z oprávnených nákladov projektu. V prípade preukázania vyššieho spolufinancovania ako 7 % takáto žiadost o poskytnutie dotácie bude bonifikovaná príslušnou hodnotou.

BK2 Kanalizácia			
Vyučovacie kritéria			
Názov kritéria	Hodnoty kritéria	Hodnotiteľ	Poznámka
Súlad so strategickými podmienkami uvedenými vo výzve/špecifikácii ktoré musia byť splnené kumulatívne	Plný súlad – žiadost postupuje do ďalšieho hodnotiaceho procesu; Nie je v súlade s kritériom – vylúčená žiadost	externý odborný hodnotiteľ	Hodnotí sa na základe predložených dokumentov a údajov v podanej žiadosti. V prípade, že obsah žiadosti nie je v súlade s vyučovacím kritériom, externý odborný hodnotiteľ pridelí hodnotu kritéria „Nie je v súlade s kritériom“ a následne takáto žiadost bude mať celkové bodové hodnotenie 0.
Súlad s ďalšími podmienkami orpávnenosti aktivít v rámci oblasti	Plný súlad – žiadost postupuje do ďalšieho hodnotiaceho procesu; Nie je v súlade s kritériom – vylúčená žiadost	externý odborný hodnotiteľ	Hodnotí sa na základe predložených dokumentov a údajov v podanej žiadosti. V prípade, že obsah žiadosti nie je v súlade s vyučovacím kritériom, externý odborný hodnotiteľ pridelí hodnotu kritéria „Nie je v súlade s kritériom“ a následne takáto žiadost bude mať celkové bodové hodnotenie 0.

Hodnotiace kritéria				
Názov kritéria	Váha kritéria	Hodnoty kritéria	Hodnotiteľ	Poznámka
Ohrozenie zásobovania pitnou vodou v súčasnosti v lokalite	40	Nízke - 1; Stredné - 3; Vysoké - 5	externý odborný hodnotiteľ	Kritérium bude hodnotené z vodohospodárskych máp a koncepcívnych materiálov (Vodný plán Slovenska a Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií na území SR pre roky 2021 - 2027).
Projekt riešený na území najmenej rozvinutého okresu	5	áno - 5, nie - 0	automaticky	Vyhodnotenie je uskutočnené automaticky na základe dát, ktoré žiadateľ uvádzajú vo svojej žiadosti.
Merné náklady na meter verejnej kanalizácie	30	do 20 percentil vrátane - 5 do 40 percentil vrátane - 4 do 60 percentil vrátane - 3 do 80 percentil vrátane - 2 od 80 percentil - 1	automaticky	Vyhodnotenie je uskutočnené automaticky na základe dát, ktoré žiadateľ uvádzajú vo svojej žiadosti. Merné náklady na meter verejnej kanalizácie = náklady na projekt v EUR/ dĺžka kanalizácie realizovaná realizovaná z dotácie a povinného spolufinancovania počas oprávneného obdobia.
Vhodnosť technického riešenia	25	Nízka - 1; Štandardná - 3; Nadštandardná - 5	externý odborný hodnotiteľ	Posudzuje sa úroveň technického riešenia projektu, či sa týmto riešením dosiahnu stanovené ciele a aká bude kvalitatívna úroveň výstupov projektu, či vybrané navrhované riešenia je možné považovať za najvhodnejšie z hľadiska navrhovaných postupov a riešení (napr. vybrané materiály, technológie, technické riešenia, metodické normy a postupy, a pod.) a či zabezpečujú komplexné stavebno - technické riešenie stanoveného cieľa. Zároveň navrhované riešenie projektu musí byť účinné a efektívne vo vzťahu k stanoveným cieľom a výsledkom projektu a dáva predpoklad pre udržateľnosť projektu z technického a prevádzkového hľadiska počas celej doby udržateľnosti projektu.

100

Bonifikácia				
Názov kritéria	Váha kritéria	Hodnoty kritéria	Hodnotiteľ	Poznámka
Projektová dokumentácia nie staršia ako 5 rokov od podania žiadosti		0,25	externý odborný hodnotiteľ	Posudzuje sa rok vypracovania alebo aktualizácie projektovej dokumentácie, ktorá je povinnou prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie. V prípade aktualizácie je podmienkou výmena technológie.
Sfunkčnenie časti kanalizácie, ktorá nebola používaná na účel, pre ktorý bola realizovaná		0,25	externý odborný hodnotiteľ	Ak bude na základe dát, ktoré žiadateľ uvedie v žiadosti o poskytnutie dotácie vyhodnotené, že verejná kanalizácia situovaná v mieste realizácie projektu nie je funkčná, tzn. nie je napojená na funkčnú a kapacitne vyhovujúcu čistiareň odpadových vôd) bude takáto žiadost o poskytnutie dotácie bonifikovaná hodnotou 0,25 bodu.
Spolufinancovanie viac ako 7 % z oprávnených nákladov projektu		7%-9,9%-0,15 10%-14,9%-0,30 15% a viac - 0,45	automaticky	Na základe dát, ktoré žiadateľ uvedie v žiadosti o poskytnutie dotácie a jej prílohách, sa posudzuje, či miera spolufinancovania zo strany žiadateľa je vyššia ako 7 % z oprávnených nákladov projektu. V prípade preukázania vyššieho spolufinancovania ako 7 % takáto žiadost o poskytnutie dotácie bude bonifikovaná príslušnou hodnotou.

BK3 Kanalizácia + ČOV				
Vyučovacie kritéria				
Názov kritéria	Hodnoty kritéria	Hodnotiteľ	Poznámka	
Súlad so strategickými podmienkami uvedenými vo výzve/specifikácii ktoré musia byť splnené kumulatívne	Plný súlad – žiadosť postupuje do ďalšieho hodnotiaceho procesu; Nie je v súlade s kritériom – vylúčená žiadosť	externý odborný hodnotiteľ	Hodnotí sa na základe predložených dokumentov a údajov v podanej žiadosti. V prípade, že obsah žiadosti nie je v súlade s vyučovacím kritériom, externý odborný hodnotiteľ prideli hodnotu kritéria „Nie je v súlade s kritériom“ a následne takáto žiadosť bude mať celkové bodové hodnotenie 0.	
Súlad s ďalšími podmienkami orpávnenosti aktivít v rámci oblasti	Plný súlad – žiadosť postupuje do ďalšieho hodnotiaceho procesu; Nie je v súlade s kritériom – vylúčená žiadosť	externý odborný hodnotiteľ	Hodnotí sa na základe predložených dokumentov a údajov v podanej žiadosti. V prípade, že obsah žiadosti nie je v súlade s vyučovacím kritériom, externý odborný hodnotiteľ prideli hodnotu kritéria „Nie je v súlade s kritériom“ a následne takáto žiadosť bude mať celkové bodové hodnotenie 0.	
Hodnotiace kritéria				
Názov kritéria	Váha kritéria	Hodnoty kritéria	Hodnotiteľ	Poznámka
Negatívny vplyv na kvalitu vody v recipiente po projekte	10	Bez vplyvu -5; Čiastočný vplyv - 3; Významný vplyv - 1	externý odborný hodnotiteľ	Kritérium bude hodnotené z vodohospodárskych map a koncepcných materiálov (Vodný plán Slovenska a Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií na území SR pre roky 2021 - 2027). Na základe zmiešavacej rovnice uvedenej v prílohach ku žiadosti (stavebné povolenie, alebo projektová dokumentácia).
Projekt riešený na území najmenej rozvinutého okresu	5	áno - 5, nie - 0	automaticky	Vyhodnotenie je uskutočnené automaticky na základe dát, ktoré žiadateľ uvádzá vo svojej žiadosti.
Ohrozenie zásobovania pitnou vodou v súčasnosti v lokalite	15	Nízke - 1; Stredné - 3; Vysoké - 5	externý odborný hodnotiteľ	Kritérium bude hodnotené z vodohospodárskych map a koncepcných materiálov (Vodný plán Slovenska a Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií na území SR pre roky 2021 - 2027).
Investičný ekvivalent (len ČOV)	15	do 20 percentil vrátane - 5 do 40 percentil vrátane - 4 do 60 percentil vrátane - 3 do 80 percentil vrátane - 2 od 80 percentil - 1	automaticky	Vyhodnotenie je uskutočnené automaticky na základe dát, ktoré žiadateľ uvádzá vo svojej žiadosti (náklady na projekt) a v projektovej dokumentácii (projektovaná kapacita ČOV). Investičný ekvivalent = náklady na projekt v EUR/projektovaná kapacita v EO.
Merné náklady na meter verejnej kanalizácie (pre kanalizáciu)	20	do 20 percentil vrátane - 5 do 40 percentil vrátane - 4 do 60 percentil vrátane - 3 do 80 percentil vrátane - 2 od 80 percentil - 1	automaticky	Vyhodnotenie je uskutočnené automaticky na základe dát, ktoré žiadateľ uvádzá vo svojej žiadosti. Merné náklady na meter verejnej kanalizácie = náklady na projekt v EUR/ dĺžka kanalizácie realizovaná/ realizovaná z dotácie a povinného spolufinancovania počas oprávneného obdobia
Vhodnosť technického riešenia	20	Nízka - 1; Štandardná - 3; Nadštandardná - 5	externý odborný hodnotiteľ	Posudzuje sa úroveň technického riešenia projektu, či sa týmto riešením dosiahnú stanovené ciele a aká bude kvalitatívna úroveň výstupov projektu, či vybrané navrhované riešenia je možné považovať za najvhodnejšie z hľadiska navrhovaných postupov a riešení (napr. vybrané materiály, technológie, technické riešenia, metodické normy a postupy, a pod.) a či zabezpečujú komplexné stavebno - technické riešenie stanoveného cieľa. Zároveň navrhované riešenie projektu musí byť účinné a efektívne vo vzťahu k stanoveným cieľom a výsledkom projektu a dáva predpoklad pre udržateľnosť projektu z technického a prevádzkového hľadiska počas celej doby udržateľnosti.
Prevádzkový ekvivalent (len ČOV)	15	do 20 percentil vrátane - 5 do 40 percentil vrátane - 4 do 60 percentil vrátane - 3 do 80 percentil vrátane - 2 od 80 percentil - 1	automaticky	Vyhodnotenie je uskutočnené automaticky na základe dát, ktoré sú uvedené v projektovej dokumentácii priloženej k žiadosti o poskytnutie dotácie. Prevádzkový ekvivalent = spotreba elektrickej energie na deň/projektovaná kapacita v EO.

100

Bonifikácia				
Názov kritéria	Váha kritéria	Hodnoty kritéria	Hodnotiteľ	Poznámka
Projektová dokumentácia nie staršia ako 5 rokov od podania žiadosti	/	0,25	externý odborný hodnotiteľ	Posudzuje sa rok vypracovania alebo aktualizácie projektovej dokumentácie, ktorá je povinnou prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie. V prípade aktualizácie je podmienkou výmena technológie.
Sfunkčnenie časti kanalizácie, ktorá nebola používaná na účel, pre ktorý bola realizovaná	/	0,25	externý odborný hodnotiteľ	Ak bude na základe dát, ktoré žiadateľ uvedie v žiadosti o poskytnutie dotácie vyhodnotené, že verejná kanalizácia situovaná v mieste realizácie projektu nie je funkčná, tzn. nie je napojená na funkčnú a kapacitne využívajúcu čistiareň odpadových vôd a predložený projekt zabezpečí sfunkčnenie systému (napojenie na funkčnú a kapacitne využívajúcu čistiareň odpadových vôd) bude takáto žiadosť o poskytnutie dotácie bude bonifikovaná hodnotou 0,25 bodu.
Spolufinancovanie viac ako 7 % z oprávnených nákladov projektu	/	7%-9,9%-0,15 10%-14,9%-0,30 15% a viac - 0,45	automaticky	Na základe dát, ktoré žiadateľ uvedie v žiadosti o poskytnutie dotácie a jej prílohách, sa posudjuje, či miera spolufinancovania zo strany žiadateľa je vyššia ako 7 % z oprávnených nákladov projektu. V prípade preukážania vyššieho spolufinancovania ako 7 % takáto žiadosť o poskytnutie dotácie bude bonifikovaná príslušnou hodnotou.

BV1 Vodný zdroj				
Vylučovacie kritéria				
Názov kritéria	Hodnoty kritéria		Hodnotiteľ	Poznámka
Súlad so strategickými podmienkami uvedenými vo výzve/špecifikácii ktoré musia byť splnené kumulatívne	Plný súlad – žiadosť postupuje do ďalšieho hodnotiaceho procesu; Nie je v súlade s kritériom – vylúčená žiadosť		externý odborný hodnotiteľ	Hodnotí sa na základe predložených dokumentov a údajov v podanej žiadosti. V prípade, že obsah žiadosti nie je v súlade s vylučovacím kritériom, externý odborný hodnotiteľ pridelí hodnotu kritéria „Nie je v súlade s kritériom“ a následne takáto žiadosť bude mať celkové bodové hodnotenie 0.
Súlad s ďalšími podmienkami orpávnenosti aktivít v rámci oblasti	Plný súlad – žiadosť postupuje do ďalšieho hodnotiaceho procesu; Nie je v súlade s kritériom – vylúčená žiadosť		externý odborný hodnotiteľ	Hodnotí sa na základe predložených dokumentov a údajov v podanej žiadosti. V prípade, že obsah žiadosti nie je v súlade s vylučovacím kritériom, externý odborný hodnotiteľ pridelí hodnotu kritéria „Nie je v súlade s kritériom“ a následne takáto žiadosť bude mať celkové bodové hodnotenie 0.
Hodnotiace kritéria				
Názov kritéria	Váha kritéria	Hodnoty kritéria	Hodnotiteľ	Poznámka
Ohrozenie zásobovania pitnou vodou	40	Nízke - 1; Stredné - 3; Vysoké - 5	externý odborný hodnotiteľ	Kritérium bude hodnotené z vodohospodárskych máp a koncepcích materiálov (Vodný plán Slovenska a Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií na území SR pre roky 2021 - 2027).
Projekt riešený na území najmenej rozvinutého okresu	5	áno - 5, nie - 0	automaticky	Vyhodnotenie je uskutočnené automaticky na základe dát, ktoré žiadateľ uvádzá vo svojej žiadosti.
Priemerná produkcia pitnej vody (m ³ /deň)	30	od 80 percentil vrátane - 5 od 60 percentil vrátane - 4 od 40 percentil vrátane - 3 od 20 percentil vrátane - 2 do 20 percentil - 1	automaticky	Vyhodnotenie je uskutočnené automaticky na základe dát, ktoré žiadateľ uvádzá vo svojej žiadosti + následne bude overované z PD.
Vhodnosť technického riešenia	25	Nízka - 1; Štandardná - 3; Nadštandardná - 5	externý odborný hodnotiteľ	Posudzuje sa úroveň technického riešenia projektu, či sa týmto riešením dosiahnú stanovené ciele a aká bude kvalitatívna úroveň výstupov projektu, či vybrané navrhované riešenia je možné považovať za najvhodnejšie z hľadiska navrhovaných postupov a riešení (napr. vybrané materiály, technológie, technické riešenia, metodické normy a postupy, a pod.) a či zabezpečujú komplexné stavebno - technické riešenie stanoveného cieľa. Zároveň navrhované riešenie projektu musí byť účinné a efektívne vo vzťahu k stanoveným cieľom a výsledkom projektu a dáva predpoklad pre udržateľnosť projektu z technického a prevádzkového hľadiska počas celej doby udržateľnosti projektu.

100

Bonifikácia				
Názov kritéria	Váha kritéria	Hodnoty kritéria	Hodnotiteľ	Poznámka
Projektová dokumentácia nie staršia ako 5 rokov od podania žiadosti		0,25	externý odborný hodnotiteľ	Posudzuje sa rok vypracovania alebo aktualizácie projektovej dokumentácie, ktorá je povinnou prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie. V prípade aktualizácie je podmienkou výmena technológie.
Sfunkčnenie časti vodovodu, ktorý nebol používaný na účel, pre ktorý bol realizovaný		0,25	externý odborný hodnotiteľ	Ak bude na základe dát, ktoré žiadateľ uvedie v žiadosti o poskytnutie dotácie vyhodnotené, že verejná kanalizácia situovaná v mieste realizácie projektu nie je funkčná, tzn. nie je napojená na funkčnú a kapacitne vyhovujúcu čistiareň odpadových vôd a predložený projekt zabezpečí sfunkčnenie systému (napojenie na funkčnú a kapacitne vyhovujúcu čistiareň odpadových vôd) bude takáto žiadosť o poskytnutie dotácie bonifikovaná hodnotou 0,25 bodu.
Spolufinancovanie viac ako 7 % z oprávnených nákladov projektu		7%-9,9%-0,15 10%-14,9%-0,30 15% a viac - 0,45	automaticky	Na základe dát, ktoré žiadateľ uvedie v žiadosti o poskytnutie dotácie a jej prílhách, sa posudzuje, či miera spolufinancovania zo strany žiadateľa je vyššia ako 7 % z oprávnených nákladov projektu. V prípade preukázania vyššieho spolufinancovania ako 7 % takáto žiadosť o poskytnutie dotácie bude bonifikovaná príslušnou hodnotou.

BV2 Vodovod				
Vyučovacie kritéria				
Názov kritéria	Hodnoty kritéria	Hodnotiteľ	Poznámka	
Súlad so strategickými podmienkami uvedenými vo výzve/špecifikácii ktoré musia byť splnené kumulatívne	Plný súlad – žiadost postupuje do ďalšieho hodnotiaceho procesu; Nie je v súlade s kritériom – vylúčená žiadost	externý odborný hodnotiteľ	Hodnotí sa na základe predložených dokumentov a údajov v podanej žiadosti. V prípade, že obsah žiadosti nie je v súlade s vyučovacím kritériom, externý odborný hodnotiteľ pridelí hodnotu kritéria „Nie je v súlade s kritériom“ a následne takáto žiadost bude mať celkové bodové hodnotenie 0.	
Súlad s ďalšími podmienkami orpávnenosti aktivít v rámci oblasti	Plný súlad – žiadost postupuje do ďalšieho hodnotiaceho procesu; Nie je v súlade s kritériom – vylúčená žiadost	externý odborný hodnotiteľ	Hodnotí sa na základe predložených dokumentov a údajov v podanej žiadosti. V prípade, že obsah žiadosti nie je v súlade s vyučovacím kritériom, externý odborný hodnotiteľ pridelí hodnotu kritéria „Nie je v súlade s kritériom“ a následne takáto žiadost bude mať celkové bodové hodnotenie 0.	
Hodnotiace kritéria				
Názov kritéria	Váha kritéria	Hodnoty kritéria	Hodnotiteľ	Poznámka
Využívanie vybudovaných vodárenských kapacít	25	Nie – 0; Áno – 5	externý odborný hodnotiteľ	Kritérium bude hodnotené z vodohospodárskych máp a koncepcívnych materiálov (Vodný plán Slovenska a Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií na území SR pre roky 2021 - 2027).
Projekt riešený na území najmenej rovinutého okresu	5	áno- 5, nie - 0	automaticky	Vyhodnotenie je uskutočnené automaticky na základe dát, ktoré žiadateľ uvádzajú vo svojej žiadosti.
Ohrozenie zásobovania pitnou vodou v súčasnosti v lokalite	30	Nízke - 1; Stredné - 3; Vysoké - 5	externý odborný hodnotiteľ	Kritérium bude hodnotené z vodohospodárskych máp a koncepcívnych materiálov (Vodný plán Slovenska a Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií na území SR pre roky 2021 - 2027).
Merné náklady na meter verejného vodovodu	20	do 20 percentil vrátane - 5 do 40 percentil vrátane - 4 do 60 percentil vrátane - 3 do 80 percentil vrátane - 2 od 80 percentil - 1	automaticky	Vyhodnotenie je uskutočnené automaticky na základe dát, ktoré žiadateľ uvádzajú vo svojej žiadosti. Merné náklady na meter verejného vodovodu = náklady na projekt v EUR / dĺžka vodovodu realizovaného z dotácie a povinného spolufinancovania počas oprávneného obdobia.
Vhodnosť technického riešenia	20	Nízka - 1; Štandardná - 3; Nadštandardná - 5	externý odborný hodnotiteľ	Posudzuje sa úroveň technického riešenia projektu, či sa týmto riešením dosiahnú stanovené ciele a aká bude kvalitatívna úroveň výstupov projektu, či vybrané navrhované riešenia je možné považovať za najvhodnejšie z hľadiska navrhovaných postupov a riešení (napr. vybrané materiály, technológie, technické riešenia, metodické normy a postupy, a pod.) a či zabezpečujú komplexné stavebno - technické riešenie stanoveného cieľa. Zároveň navrhované riešenie projektu musí byť účinné a efektívne vo vzťahu k stanoveným cieľom a výsledkom projektu a dáva predpoklad pre udržateľnosť projektu z technického a prevádzkového hľadiska počas celej doby udržateľnosti projektu.
100				
Bonifikácia				
Názov kritéria	Váha kritéria	Hodnoty kritéria	Hodnotiteľ	Poznámka
Projektová dokumentácia nie staršia ako 5 rokov od podania žiadosti		0,25	externý odborný hodnotiteľ	Posudzuje sa rok vypracovania alebo aktualizácie projektovej dokumentácie, ktorá je povinnou prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie. V prípade aktualizácie je podmienkou výmena technológie.
Sfunkčnenie časti vodovodu, ktorý neboli používaný na účel, pre ktorý bol realizovaný		0,25	externý odborný hodnotiteľ	Ak bude na základe dát, ktoré žiadateľ uvedie v žiadosti o poskytnutie dotácie vyhodnotené, že verejná kanalizácia situovaná v mieste realizácie projektu nie je funkčná, tzn. nie je napojená na funkčnú a kapacitne vyhovujúcu čistiareň odpadových vôd a predložený projekt zabezpečí sfunkčnenie systému (napojenie na funkčnú a kapacitne vyhovujúcu čistiareň odpadových vôd) bude takáto žiadost o poskytnutie dotácie bonifikovaná hodnotou 0,25 bodu.
Spolufinancovanie viac ako 7 % z oprávnených nákladov projektu		7%-9,9%-0,15 10%-14,9%-0,30 15% a viac - 0,45	automaticky	Na základe dát, ktoré žiadateľ uvedie v žiadosti o poskytnutie dotácie a jej prílohách, sa posudzuje, či miera spolufinancovania zo strany žiadateľa je vyššia ako 7 % z oprávnených nákladov projektu. V prípade preukázania vyššieho spolufinancovania ako 7 % takáto žiadost o poskytnutie dotácie bude bonifikovaná príslušnou hodnotou.

BV3 Vodovod + Vodný zdroj				
Vyuľúčovacie kritéria				
Názov kritéria	Hodnoty kritéria	Hodnotiteľ	Poznámka	
Súlad so strategickými podmienkami uvedenými vo výzve/špecifikácií, ktoré musia byť splnené kumulatívne	Plný súlad – žiadosť postupuje do ďalšieho hodnotiaceho procesu; Nie je v súlade s kritériom – vylúčená žiadosť	externý odborný hodnotiteľ	Hodnotu sa na základe predložených dokumentov a údajov v podanej žiadosti.	
Súlad s ďalšími podmienkami orpávnenosti aktivít v rámci oblasti	Plný súlad – žiadosť postupuje do ďalšieho hodnotiaceho procesu; Nie je v súlade s kritériom – vylúčená žiadosť	externý odborný hodnotiteľ	V prípade, že obsah žiadosti nie je v súlade s vylúčovacím kritériom, externý odborný hodnotiteľ pridelí hodnotu kritéria „Nie je v súlade s kritériom“, externý odborný hodnotiteľ pridelí hodnotu kritéria „Nie je v súlade s kritériom“ a následne takáto žiadosť bude mať celkové bodové hodnotenie 0.	
Hodnotiace kritéria				
Názov kritéria	Váha kritéria	Hodnoty kritéria	Hodnotiteľ	Poznámka
Využívanie vybudovaných vodárenských kapacít	10	Nie - 0; Áno - 5	externý odborný hodnotiteľ	Kritérium bude hodnotené z vodohospodárskych máp a koncepcívnych materiálov (Vodný plán Slovenska a Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií na území SR pre roky 2021 - 2027).
Projekt riešený na území najmenej rozvinutého okresu	5	áno- 5, nie - 0	automaticky	Vyhodnotenie je uskutočnené automaticky na základe dát, ktoré žiadateľ uvádzajú vo svojej žiadosti.
Ohrozenie zásobovania pitnou vodou	30	Nízke - 1; Stredné - 3; Veľmi vysoké - 5	externý odborný hodnotiteľ	Kritérium bude hodnotené z vodohospodárskych máp a koncepcívnych materiálov (Vodný plán Slovenska a Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií na území SR pre roky 2021 - 2027).
Merné náklady na meter verejného vodovodu (iba vodovod)	15	do 20 percentil vrátane - 5 do 40 percentil vrátane - 4 do 60 percentil vrátane - 3 do 80 percentil vrátane - 2 od 80 percentil - 1	automaticky	Vyhodnotenie je uskutočnené automaticky na základe dát, ktoré žiadateľ uvádzajú vo svojej žiadosti. Merné náklady na meter verejného vodovodu = náklady na projekt v EUR / dĺžka vodovodu realizovaného z dotácie a povinného spolufinancovania počas oprávneného obdobia.
Priemerná produkcia pitnej vody (m3/deň)	25	od 80 percentil vrátane - 5 od 60 percentil vrátane - 4 od 40 percentil vrátane - 3 od 20 percentil vrátane - 2 do 20 percentil - 1	automaticky	Vyhodnotenie je uskutočnené automaticky na základe dát, ktoré žiadateľ uvádzajú vo svojej žiadosti + následne overované z PD.
Vhodnosť technického riešenia	15	Nízka - 1; Štandardná - 3; Nadštandardná - 5	externý odborný hodnotiteľ	Posudzuje sa úroveň technického riešenia projektu, či sa týmto riešením dosiahnu stanovené ciele a aká bude kvalitatívna úroveň výstupov projektu, či vybrané navrhované riešenia je možné považovať za najvhodnejšie z hľadiska navrhovaných postupov a riešení (napr. vybrané materiály, technológie, technické riešenia, metodické normy a postupy, a pod.) a či zabezpečujú komplexné stavebno - technické riešenie stanoveného cieľa. Zároveň navrhované riešenie projektu musí byť účinné a efektívne vo vzťahu k stanoveným cieľom a výsledkom projektu a dáva predpoklad pre udržateľnosť projektu z technického a prevádzkového hľadiska počas celej doby udržateľnosti projektu.

100

Bonifikácia				
Názov kritéria	Váha kritéria	Hodnoty kritéria	Hodnotiteľ	Poznámka
Projektová dokumentácia nie staršia ako 5 rokov od podania žiadosti		0,25	externý odborný hodnotiteľ	Posudzuje sa rok vypracovania alebo aktualizácie projektovej dokumentácie, ktorá je povinnou prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie. V prípade aktualizácie je podmienkou výmena technológie.
Sfunkčnenie časti vodovodu, ktorý neboli používaný na účel, pre ktorý bol realizovaný		0,25	externý odborný hodnotiteľ	Ak bude na základe dát, ktoré žiadateľ uvedie v žiadosti o poskytnutie dotácie vyhodnotené, že verejná kanalizácia situovaná v mieste realizácie projektu nie je funkčná, tzn. nie je napojená na funkčnú a kapacitne využívajúco čistiareň odpadových vôd a predložený projekt zabezpečí sfunkčnenie systému (napojenie na funkčnú a kapacitne využívajúco čistiareň odpadových vôd) bude takáto žiadosť o poskytnutie dotácie bonifikovaná hodnotou 0,25 bodu.
Spolufinancovanie viac ako 7 % z oprávnených nákladov projektu		7%-9,9%-0,15 10%-14,9%-0,30 15% a viac - 0,45	automaticky	Na základe dát, ktoré žiadateľ uvedie v žiadosti o poskytnutie dotácie a jej prílohach, sa posudzuje, či miera spolufinancovania zo strany žiadateľa je vyššia ako 7 % z oprávnených nákladov projektu. V prípade preukázania vyššieho spolufinancovania ako 7 % takáto žiadosť o poskytnutie dotácie bude bonifikovaná príslušnou hodnotou.

BKV Kanalizácia + vodovod v 1 ryhe				
Vyučovacie kritéria				
Názov kritéria	Hodnoty kritéria	Hodnotiteľ	Poznámka	
Súlad so strategickými podmienkami uvedenými vo výzve/špecifikácii ktoré musia byť splnené kumulatívne	Plný súlad – žiadosť postupuje do ďalšieho hodnotiaceho procesu; Nie je v súlade s kritériom – vylúčená žiadosť	externý odborný hodnotiteľ	Hodnotí sa na základe predložených dokumentov a údajov v podanej žiadosti. V prípade, že obsah žiadosti nie je v súlade s vyučovacím kritériom, externý odborný hodnotiteľ prideli hodnotu kritéria „Nie je v súlade s kritériom“ a následne takáto žiadosť bude mať celkové bodové hodnotenie 0.	
Súlad s ďalšími podmienkami orpárnenosť aktívít v rámci oblasti	Plný súlad – žiadosť postupuje do ďalšieho hodnotiaceho procesu; Nie je v súlade s kritériom – vylúčená žiadosť	externý odborný hodnotiteľ	Hodnotí sa na základe predložených dokumentov a údajov v podanej žiadosti. V prípade, že obsah žiadosti nie je v súlade s vyučovacím kritériom, externý odborný hodnotiteľ prideli hodnotu kritéria „Nie je v súlade s kritériom“ a následne takáto žiadosť bude mať celkové bodové hodnotenie 0.	
Hodnotiace kritéria				
Názov kritéria	Váha kritéria	Hodnoty kritéria	Hodnotiteľ	Poznámka
Ohrozenie zásobovania pitnou vodou v súčasnosti v lokalite	10	Nízke - 1; Stredné - 3; Vysoké - 5	externý odborný hodnotiteľ	Kritérium bude hodnotené z vodohospodárskych máp a koncepcích materiálov (Vodný plán Slovenska a Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií na území SR pre roky 2021 - 2027).
Projekt riešený na území najmenej rozvinutého okresu	5	áno- 5, nie - 0	automaticky	Vyhodnotenie je uskutočnené automaticky na základe dát, ktoré žiadateľ uvádzá vo svojej žiadosti.
Využívanie vybudovaných vodárenských kapacít	10	Nie - 0; Áno - 5	externý odborný hodnotiteľ	Kritérium bude hodnotené z vodohospodárskych máp a koncepcích materiálov (Vodný plán Slovenska a Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií na území SR pre roky 2021 - 2027).
Merné náklady na meter verejnej kanalizácie	25	do 20 percentil vrátane - 5 do 40 percentil vrátane - 4 do 60 percentil vrátane - 3 do 80 percentil vrátane - 2 od 80 percentil - 1	automaticky	Vyhodnotenie je uskutočnené automaticky na základe dát, ktoré žiadateľ uvádzá vo svojej žiadosti. Merné náklady na meter verejnej kanalizácie = náklady na projekt v EUR/ dĺžka kanalizácie realizovaná realizovaná z dotácie a povinného spolufinancovania počas oprávneného obdobia.
Merné náklady na meter verejného vodovodu	25	do 20 percentil vrátane - 5 do 40 percentil vrátane - 4 do 60 percentil vrátane - 3 do 80 percentil vrátane - 2 od 80 percentil - 1	automaticky	Vyhodnotenie je uskutočnené automaticky na základe dát, ktoré žiadateľ uvádzá vo svojej žiadosti. Merné náklady na meter verejného vodovodu = náklady na projekt v EUR / dĺžka vodovodu realizovaného z dotácie a povinného spolufinancovania počas oprávneného obdobia.
Vhodnosť technického riešenia	25	Nízka - 1; Štandardná - 3; Nadštandardná - 5	externý odborný hodnotiteľ	Posudzuje sa úroveň technického riešenia projektu, či sa týmto riešením dosiahnu stanovené ciele a aká bude kvalitatívna úroveň výstupov projektu, či vybrané navrhované riešenia je možné považovať za najvhodnejšie z hľadiska navrhovaných postupov a riešení (napr. vybrane materiály, technológie, technické riešenia, metodické normy a postupy, a pod.) a či zabezpečujú komplexné stavebno - technické riešenie stanoveného cieľa. Zároveň navrhované riešenie projektu musí byť účinné a efektívne vo vzťahu k stanoveným cieľom a výsledkom projektu a dáva predpoklad pre udržateľnosť projektu z technického a prevádzkového hľadiska počas celej doby udržateľnosti projektu.

100

Bonifikácia				
Názov kritéria	Váha kritéria	Hodnoty kritéria	Hodnotiteľ	Poznámka
Projektová dokumentácia nie staršia ako 5 rokov od podania žiadosti		0,25	externý odborný hodnotiteľ	Posudzuje sa rok vypracovania alebo aktualizácie projektovej dokumentácie, ktorá je povinnou prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie. V prípade aktualizácie je podmienkou výmena technológie.
Sfunkčnenie časti kanalizácie alebo vodovodu, ktorý nebol používaný na účel, pre ktorý bol realizovaný		0,25	externý odborný hodnotiteľ	Ak bude na základe dát, ktoré žiadateľ uvedie v žiadosti o poskytnutie dotácie vyhodnotené, že verejná kanalizácia situovaná v mieste realizácie projektu nie je funkčná, tzn. nie je napojená na funkčnú a kapacitne využívajúcu čistiareň odpadových vôd a predložený projekt zabezpečí sfunkčnenie systému (napojenie na funkčnú a kapacitne využívajúcu čistiareň odpadových vôd) bude takáto žiadosť o poskytnutie dotácie bonifikovaná hodnotou 0,25 bodu.
Spolufinancovanie viac ako 7 % z oprávnených nákladov projektu		7%-9,9%-0,15 10%-14,9%-0,30 15% a viac - 0,45	automaticky	Na základe dát, ktoré žiadateľ uvedie v žiadosti o poskytnutie dotácie a jej prílohách, sa posudzuje, či miera spolufinancovania zo strany žiadateľa je vyššia ako 7 % z oprávnených nákladov projektu. V prípade preukázania vyššieho spolufinancovania ako 7 % takáto žiadost o poskytnutie dotácie bude bonifikovaná príslušnou hodnotou.

BVO Vodozádržné opatrenia v krajine a sídlach				
Vylučovacie kritéria				
Názov kritéria	Hodnoty kritéria		Hodnotiteľ	Poznámka
Súlad so strategickými podmienkami uvedenými vo výzve/špecifikácii ktoré musia byť splnené kumulatívne	Plný súlad – žiadosť postupuje do ďalšieho hodnotiaceho procesu; Nie je v súlade s kritériom – vylúčená žiadosť		externý odborný hodnotiteľ	Hodnotí sa na základe predložených dokumentov a údajov v podanej žiadosti. V prípade, že obsah žiadosti nie je v súlade s vylučovacím kritériom, externý odborný hodnotiteľ pridelí hodnotu kritéria „Nie je v súlade s kritériom“ a následne takáto žiadosť bude mať celkové bodové hodnotenie 0.
Súlad s cieľom 1.1., 7.1., 7.2., 8.1., 8.2., 8.3 Stratégie environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 a sektorovými politikami a stratégiami (Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy, Akčný plán pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy a Koncepcia vodnej politiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050).	Nie je v súlade - vylúčená žiadosť; Je v súlade - žiadosť postupuje do ďalšieho hodnotiaceho procesu		externý odborný hodnotiteľ	Hodnotí sa na základe predložených dokumentov a údajov v podanej žiadosti. V prípade, že obsah žiadosti nie je v súlade s vylučovacím kritériom, externý odborný hodnotiteľ pridelí hodnotu kritéria „Nie je v súlade s kritériom“ a následne takáto žiadosť bude mať celkové bodové hodnotenie 0.
Hodnotiace kritéria				
Názov kritéria	Váha kritéria	Hodnoty kritéria	Hodnotiteľ	Poznámka
Projekt riešený na území najmenej rozvinutého okresu	10	áno- 5, nie - 0	automaticky	Vyhodnotenie je uskutočnené automaticky na základe dát, ktoré žiadateľ uvádzajú vo svojej žiadosti.
Podiel opatrení so zelenou infraštruktúrou (vrátane modrej) a/alebo prírodne blízkych riešení v rámci projektu	40	Nevyskytujú sa - 0; Kombinácia zelených a technických opatrení - 3; Všetky opatrenia - 5	externý odborný hodnotiteľ	Posúdiť, či v rámci projektu budú opatrenia realizované prostredníctvom zelenej infraštruktúry a/alebo prírodne blízkych riešení, respektíve ich kombináciou.
Vhodnosť technického riešenia	50	Vylúčený projekt/ projekt nemôže byť v daných podmienkach realizovaný v plnom rozsahu, z technického alebo časového hľadiska - 0, Nízka - 1; Priemerná - 3; Vysoká - 5	externý odborný hodnotiteľ	Hodnotiť kvalitu, realizovateľnosť, spracovanie, inovatívnosť, životnosť, funkčnosť, etapizáciu a nadväznosť výstavby navrhovaného technického riešenia. Navrhované technické riešenie musí byť podložené relevantnými výpočtami.

100

Bonifikácia				
Názov kritéria	Váha kritéria	Hodnoty kritéria	Hodnotiteľ	Poznámka
Projektová dokumentácia nie staršia ako 5 rokov od podania žiadosti		0,25	externý odborný hodnotiteľ	Posudzuje sa rok vypracovania alebo aktualizácie projektovej dokumentácie, ktorá je povinnou prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie. V prípade aktualizácie je podmienkou výmena technológie.
Spolufinancovanie viac ako 7 % z oprávnených nákladov projektu		7%-9,9%-0,15 10%-14,9%-0,30 15% a viac - 0,45	automaticky	Na základe dát, ktoré žiadateľ uvedie v žiadosti o poskytnutie dotácie a jej prílohách, sa posudzuje, či miera spolufinancovania zo strany žiadateľa je vyššia ako 7 % z oprávnených nákladov projektu. V prípade preukázania vyššieho spolufinancovania ako 7 % takáto žiadosť o poskytnutie dotácie bude bonifikovaná príslušnou hodnotou.