

BK1 ČOV				
Vylučovacie kritéria				
Názov kritéria	Hodnoty kritéria	Hodnotiteľ	Poznámka	
Projekt je v súlade s dokumentami: - Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií na území SR pre roky 2021 - 2027 - Vodný plán Slovenska	Plný súlad – žiadosť postupuje do ďalšieho hodnotiaceho procesu; Nie je v súlade s kritériom – vylúčená žiadosť v prípade, ak je vylučovacie kritérium uplatnené u oboch odborných hodnotiteľov.	externý odborný hodnotiteľ	Žiadosť sa hodnotí na základe informácií zo dokumentov. V prípade, že obsah žiadosti nie je v súlade s vylučovacím kritériom, externý odborný hodnotiteľ pridelí hodnotu kritéria „Nie je v súlade s kritériom“ a následne takáto žiadosť bude mať bodové hodnotenie 0 od jedného EOH.	
Hodnotiace kritéria				
Názov kritéria	Váha kritéria	Hodnoty kritéria	Hodnotiteľ	Poznámka
Projekt riešený na území najmenej rozvinutého okresu	5	áno- 5, nie - 0	automaticky	Vyhodnotenie je uskutočnené automaticky na základe dát, ktoré žiadateľ uvádza vo svojej žiadosti.
Ohrozenie zásobovania pitnou vodou v súčasnosti v lokalite	20	Nízke - 1; Stredné - 3; Vysoké - 5	automaticky	Kritérium bude hodnotené z koncepčných materiálov (Vodný plán Slovenska a Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií na území SR pre roky 2021 - 2027).
Investičný ekvivalent	30	do 20 percentil vrátane - 5 do 40 percentil vrátane - 4 do 60 percentil vrátane - 3 do 80 percentil vrátane - 2 od 80 percentil - 1	automaticky	Vyhodnotenie je uskutočnené automaticky na základe dát, ktoré žiadateľ uvádza vo svojej žiadosti (náklady na projekt) a v projektovej dokumentácii (projektovaná kapacita ČOV). Investičný ekvivalent = náklady na projekt v EUR/projektovaná kapacita v EO.
Vhodnosť technického riešenia	10	Nízka - 1; Štandardná - 3; Nadštandardná - 5	externý odborný hodnotiteľ	Posudzuje sa úroveň technického riešenia projektu, či sa týmto riešením dosiahnú stanovené ciele a aká bude kvalitatívna úroveň výstupov projektu, či vybrané navrhované riešenia je možné považovať za najvhodnejšie z hľadiska navrhovaných postupov a riešení (napr. vybrané materiály, technológie, technické riešenia, metodické normy a postupy, a pod.) a či zabezpečujú komplexné stavebno - technické riešenie stanoveného cieľa. Zároveň navrhované riešenie projektu musí byť účinné a efektívne vo vzťahu k stanoveným cieľom a výsledkom projektu a dáva predpoklad pre udržateľnosť projektu z technického a prevádzkového hľadiska počas celej doby udržateľnosti projektu.
Prevádzkový ekvivalent	35	do 20 percentil vrátane - 5 do 40 percentil vrátane - 4 do 60 percentil vrátane - 3 do 80 percentil vrátane - 2 od 80 percentil - 1	automaticky	Vyhodnotenie je uskutočnené automaticky na základe dát, ktoré sú uvedené v projektovej dokumentácii priloženej k žiadosti o poskytnutie dotácie. Prevádzkový ekvivalent = spotreba elektrickej energie na deň/projektovaná kapacita v EO.
	100			
<i>Maximálny počet bodov za hodnotiace kritéria je 5.</i>				
Bonifikácia				
Názov kritéria	Váha kritéria	Hodnoty kritéria	Hodnotiteľ	Poznámka
Projektová dokumentácia nie staršia ako 5 rokov od podania žiadosti		1	externý odborný hodnotiteľ	Posudzuje sa rok vypracovania alebo aktualizácie projektovej dokumentácie, ktorá je povinnou prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie. V prípade aktualizácie je podmienkou výmena technológie.
ČOV je usposobená na odstránenie nutričov fosforu a dusíka v akejkoľvek miere		0,25	externý odborný hodnotiteľ	Ak je ČOV usposobená na odstránenie nutričov fosforu a dusíka v akejkoľvek miere bude takáto žiadosť o poskytnutie dotácie bonifikovaná.
<i>Maximálny počet bodov za bonifikáciu je 1,25.</i>				

BK2 Kanalizácia			
Vylučovacie kritéria			
Názov kritéria	Hodnoty kritéria	Hodnotiteľ	Poznámka
Projekt je v súlade s dokumentami: - Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií na území SR pre roky 2021 - 2027 - Vodný plán Slovenska	Plný súlad – žiadosť postupuje do ďalšieho hodnotiaceho procesu; Nie je v súlade s kritériom – vylúčená žiadosť v prípade, ak je vylučovacie kritérium uplatnené u oboch odborných hodnotiteľov.	externý odborný hodnotiteľ	Žiadosť sa hodnotí na základe informácií zo dokumentov. V prípade, že obsah žiadosti nie je v súlade s vylučovacím kritériom, externý odborný hodnotiteľ pridelí hodnotu kritéria „Nie je v súlade s kritériom“ a následne takáto žiadosť bude mať bodové hodnotenie 0 od jedného EOH.

Hodnotiace kritéria				
Názov kritéria	Váha kritéria	Hodnoty kritéria	Hodnotiteľ	Poznámka
Ohrozenie zásobovania pitnou vodou v súčasnosti v lokalite	45	Nízke - 1; Stredné - 3; Vysoké - 5	automaticky	Kritérium bude hodnotené z koncepčných materiálov (Vodný plán Slovenska a Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií na území SR pre roky 2021 - 2027).
Projekt riešený na území najmenej rozvinutého okresu	5	áno- 5, nie - 0	automaticky	Vyhodnotenie je uskutočnené automaticky na základe dát, ktoré žiadateľ uvádza vo svojej žiadosti.
Merné náklady na meter verejnej kanalizácie	35	do 20 percentil vrátane - 5 do 40 percentil vrátane - 4 do 60 percentil vrátane - 3 do 80 percentil vrátane - 2 od 80 percentil - 1	automaticky	Vyhodnotenie je uskutočnené automaticky na základe dát, ktoré žiadateľ uvádza vo svojej žiadosti. Merné náklady na meter verejnej kanalizácie = náklady na projekt v EUR/ dĺžka kanalizácie realizovaná realizovaná z dotácie a povinného spolufinancovania počas oprávneného obdobia.
Vhodnosť technického riešenia	15	Nízka - 1; Štandardná - 3; Nadštandardná - 5	externý odborný hodnotiteľ	Posudzuje sa úroveň technického riešenia projektu, či sa týmto riešením dosiahnú stanovené ciele a aká bude kvalitatívna úroveň výstupov projektu, či vybrané navrhované riešenia je možné považovať za najvhodnejšie z hľadiska navrhovaných postupov a riešení (napr. vybrané materiály, technológie, technické riešenia, metodické normy a postupy, a pod.) a či zabezpečujú komplexné stavebno - technické riešenie stanoveného cieľa. Zároveň navrhované riešenie projektu musí byť účinné a efektívne vo vzťahu k stanoveným cieľom a výsledkom projektu a dáva predpoklad pre udržateľnosť projektu z technického a prevádzkového hľadiska počas celej doby udržateľnosti projektu.

100

Bonifikácia				
Názov kritéria	Váha kritéria	Hodnoty kritéria	Hodnotiteľ	Poznámka
Projektová dokumentácia nie staršia ako 5 rokov od podania žiadosti		1	externý odborný hodnotiteľ	Posudzuje sa rok vypracovania alebo aktualizácie projektovej dokumentácie, ktorá je povinnou prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie. V prípade aktualizácie je podmienkou výmena technológie.

Maximálny počet bodov za bonifikáciu je 1.

BK3 Kanalizácia + ČOV				
Vylučovacie kritéria				
Názov kritéria	Hodnoty kritéria	Hodnotiteľ	Poznámka	
Projekt je v súlade s dokumentami: - Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií na území SR pre roky 2021 - 2027 - Vodný plán Slovenska	Plný súlad – žiadosť postupuje do ďalšieho hodnotiaceho procesu; Nie je v súlade s kritériom – vylúčená žiadosť v prípade, ak je vylučovacie kritérium uplatnené u oboch odborných hodnotiteľov.	externý odborný hodnotiteľ	Žiadosť sa hodnotí na základe informácií zo dokumentov. V prípade, že obsah žiadosti nie je v súlade s vylučovacím kritériom, externý odborný hodnotiteľ pridelí hodnotu kritéria „Nie je v súlade s kritériom“ a následne takáto žiadosť bude mať bodové hodnotenie 0 od jedného EOH.	
Hodnotiace kritéria				
Názov kritéria	Váha kritéria	Hodnoty kritéria	Hodnotiteľ	Poznámka
Projekt riešený na území najmenej rozvinutého okresu	5	áno - 5, nie - 0	automaticky	Vyhodnotenie je uskutočnené automaticky na základe dát, ktoré žiadateľ uvádza vo svojej žiadosti.
Ohrozenie zásobovania pitnou vodou v súčasnosti v lokalite	15	Nízke - 1; Stredné - 3; Vysoké - 5	automaticky	Kritérium bude hodnotené z koncepcných materiálov (Vodný plán Slovenska a Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií na území SR pre roky 2021 - 2027).
Investičný ekvivalent (len ČOV)	20	do 20 percentil vrátane - 5 do 40 percentil vrátane - 4 do 60 percentil vrátane - 3 do 80 percentil vrátane - 2 od 80 percentil - 1	automaticky	Vyhodnotenie je uskutočnené automaticky na základe dát, ktoré žiadateľ uvádza vo svojej žiadosti (náklady na projekt) a v projektovej dokumentácii (projektovaná kapacita ČOV). Investičný ekvivalent = náklady na projekt v EUR/projektovaná kapacita v EO.
Merné náklady na meter verejnej kanalizácie (pre kanalizáciu)	25	do 20 percentil vrátane - 5 do 40 percentil vrátane - 4 do 60 percentil vrátane - 3 do 80 percentil vrátane - 2 od 80 percentil - 1	automaticky	Vyhodnotenie je uskutočnené automaticky na základe dát, ktoré žiadateľ uvádza vo svojej žiadosti. Merné náklady na meter verejnej kanalizácie = náklady na projekt v EUR/ dĺžka kanalizácie realizovaná realizovaná z dotácie a povinného spolufinancovania počas oprávneného obdobia.
Vhodnosť technického riešenia	10	Nízka - 1; Štandardná - 3; Nadštandardná - 5	externý odborný hodnotiteľ	Posudzuje sa úroveň technického riešenia projektu, či sa týmto riešením dosiahnú stanovené ciele a aká bude kvalitatívna úroveň výstupov projektu, či vybrané navrhované riešenia je možné považovať za najvhodnejšie z hľadiska navrhovaných postupov a riešení (napr. vybrané materiály, technológie, technické riešenia, metodické normy a postupy, a pod.) a či zabezpečujú komplexné stavebno - technické riešenie stanoveného cieľa. Zároveň navrhované riešenie projektu musí byť účinné a efektívne vo vzťahu k stanoveným cieľom a výsledkom projektu a dáva predpoklad pre udržateľnosť projektu z technického a prevádzkového hľadiska počas celej doby udržateľnosti projektu.
Prevádzkový ekvivalent (len ČOV)	25	do 20 percentil vrátane - 5 do 40 percentil vrátane - 4 do 60 percentil vrátane - 3 do 80 percentil vrátane - 2 od 80 percentil - 1	automaticky	Vyhodnotenie je uskutočnené automaticky na základe dát, ktoré sú uvedené v projektovej dokumentácii priloženej k žiadosti o poskytnutie dotácie. Prevádzkový ekvivalent = spotreba elektrickej energie na deň/projektovaná kapacita v EO.

100

Maximálny počet bodov za hodnotiace kritéria je 5.				
Bonifikácia				
Názov kritéria	Váha kritéria	Hodnoty kritéria	Hodnotiteľ	Poznámka
Projektová dokumentácia nie staršia ako 5 rokov od podania žiadosti	/	1	externý odborný hodnotiteľ	Posudzuje sa rok vypracovania alebo aktualizácie projektovej dokumentácie, ktorá je povinnou prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie. V prípade aktualizácie je podmienkou výmena technológie.
ČOV je usposobená na odstránenie nutričov fosforu a dusíka v akejkoľvek miere	/	0,25	externý odborný hodnotiteľ	Ak je ČOV usposobená na odstránenie nutričov fosforu a dusíka v akejkoľvek miere bude takáto žiadosť o poskytnutie dotácie bonifikovaná.
Maximálny počet bodov za bonifikáciu je 1,25.				

BV1 Budovanie systému verejných vodovodov				
Vylučovacie kritéria				
Názov kritéria	Hodnoty kritéria		Hodnotiteľ	Poznámka
Projekt je v súlade s dokumentami: - Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií na území SR pre roky 2021 - 2027 - Vodný plán Slovenska	Plný súlad – žiadosť postupuje do ďalšieho hodnotiaceho procesu; Nie je v súlade s kritériom – vylúčená žiadosť v prípade, ak je vylučovacie kritérium uplatnené u oboch odborných hodnotiteľov.		externý odborný hodnotiteľ	Žiadosť sa hodnotí na základe informácií zo dokumentov. V prípade, že obsah žiadosti nie je v súlade s vylučovacím kritériom, externý odborný hodnotiteľ pridelí hodnotu kritéria „Nie je v súlade s kritériom“ a následne takáto žiadosť bude mať bodové hodnotenie 0 od jedného EOH.
Hodnotiace kritéria				
Názov kritéria	Váha kritéria	Hodnoty kritéria	Hodnotiteľ	Poznámka
Využívanie vybudovaných vodárenských kapacít	25	Nie – 0; Áno – 5	automaticky	Kritérium bude hodnotené z koncepčných materiálov (Vodný plán Slovenska a Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií na území SR pre roky 2021 - 2027).
Projekt riešený na území najmenej rozvinutého okresu	5	áno- 5, nie - 0	automaticky	Vyhodnotenie je uskutočnené automaticky na základe dát, ktoré žiadateľ uvádza vo svojej žiadosti.
Ohrozenie zásobovania pitnou vodou v súčasnosti v lokalite	30	Nízke - 1; Stredné - 3; Vysoké - 5	automaticky	Kritérium bude hodnotené z koncepčných materiálov (Vodný plán Slovenska a Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií na území SR pre roky 2021 - 2027).
Merné náklady na meter verejného vodovodu	30	do 20 percentil vrátane - 5 do 40 percentil vrátane - 4 do 60 percentil vrátane - 3 do 80 percentil vrátane - 2 od 80 percentil - 1	automaticky	Vyhodnotenie je uskutočnené automaticky na základe dát, ktoré žiadateľ uvádza vo svojej žiadosti. Merné náklady na meter verejného vodovodu = náklady na projekt v EUR / dĺžka vodovodu realizovaného z dotácie a povinného spolufinancovania počas oprávneného obdobia.
Vhodnosť technického riešenia	10	Nízka - 1; Štandardná - 3; Nadštandardná - 5	externý odborný hodnotiteľ	Posudzuje sa úroveň technického riešenia projektu, či sa týmto riešením dosiahnú stanovené ciele a aká bude kvalitatívna úroveň výstupov projektu, či vybrané navrhované riešenia je možné považovať za najvhodnejšie z hľadiska navrhovaných postupov a riešení (napr. vybrané materiály, technológie, technické riešenia, metodické normy a postupy, a pod.) a či zabezpečujú komplexné stavebno - technické riešenie stanoveného cieľa. Zároveň navrhované riešenie projektu musí byť účinné a efektívne vo vzťahu k stanoveným cieľom a výsledkom projektu a dáva predpoklad pre udržateľnosť projektu z technického a prevádzkového hľadiska počas celej doby udržateľnosti projektu.

100

Maximálny počet bodov za hodnotiace kritéria je 5.				
Bonifikácia				
Názov kritéria	Váha kritéria	Hodnoty kritéria	Hodnotiteľ	Poznámka
Projektová dokumentácia nie staršia ako 5 rokov od podania žiadosti		1	externý odborný hodnotiteľ	Posudzuje sa rok vypracovania alebo aktualizácie projektovej dokumentácie, ktorá je povinnou prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie. V prípade aktualizácie je podmienkou výmena technológie.
Maximálny počet bodov za bonifikáciu je 1.				

BKV Kanalizácia + vodovod v 1 ryhe				
Vylučovacie kritéria				
Názov kritéria	Hodnoty kritéria		Hodnotiteľ	Poznámka
Projekt je v súlade s dokumentami: - Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií na území SR pre roky 2021 - 2027 - Vodný plán Slovenska	Plný súlad – žiadosť postupuje do ďalšieho hodnotiaceho procesu; Nie je v súlade s kritériom – vylúčená žiadosť v prípade, ak je vylučovacie kritérium uplatnené u oboch odborných hodnotiteľov.		externý odborný hodnotiteľ	Žiadosť sa hodnotí na základe informácií zo dokumentov. V prípade, že obsah žiadosti nie je v súlade s vylučovacím kritériom, externý odborný hodnotiteľ pridelí hodnotu kritéria „Nie je v súlade s kritériom“ a následne takáto žiadosť bude mať bodové hodnotenie 0 od jedného EOH.
Hodnotiace kritéria				
Názov kritéria	Váha kritéria	Hodnoty kritéria	Hodnotiteľ	Poznámka
Ohrozenie zásobovania pitnou vodou v súčasnosti v lokalite	15	Nízke - 1; Stredné - 3; Vysoké - 5	automaticky	Kritérium bude hodnotené z koncepčných materiálov (Vodný plán Slovenska a Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií na území SR pre roky 2021 - 2027).
Projekt riešený na území najmenej rozvinutého okresu	5	áno- 5, nie - 0	automaticky	Vyhodnotenie je uskutočnené automaticky na základe dát, ktoré žiadateľ uvádza vo svojej žiadosti.
Využívanie vybudovaných vodárenských kapacít	15	Nie – 0; Áno – 5	automaticky	Kritérium bude hodnotené z koncepčných materiálov (Vodný plán Slovenska a Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií na území SR pre roky 2021 - 2027).
Merné náklady na meter verejnej kanalizácie	30	do 20 percentil vrátane - 5 do 40 percentil vrátane - 4 do 60 percentil vrátane - 3 do 80 percentil vrátane - 2 od 80 percentil - 1	automaticky	Vyhodnotenie je uskutočnené automaticky na základe dát, ktoré žiadateľ uvádza vo svojej žiadosti. Merné náklady na meter verejnej kanalizácie = náklady na projekt v EUR/ dĺžka kanalizácie realizovaná realizovaná z dotácie a povinného spolufinancovania počas oprávneného obdobia.
Merné náklady na meter verejného vodovodu	30	do 20 percentil vrátane - 5 do 40 percentil vrátane - 4 do 60 percentil vrátane - 3 do 80 percentil vrátane - 2 od 80 percentil - 1	automaticky	Vyhodnotenie je uskutočnené automaticky na základe dát, ktoré žiadateľ uvádza vo svojej žiadosti. Merné náklady na meter verejného vodovodu = náklady na projekt v EUR / dĺžka vodovodu realizovaného z dotácie a povinného spolufinancovania počas oprávneného obdobia.
Vhodnosť technického riešenia	5	Nízka - 1; Štandardná - 3; Nadštandardná - 5	externý odborný hodnotiteľ	Posudzuje sa úroveň technického riešenia projektu, či sa týmto riešením dosiahnú stanovené ciele a aká bude kvalitatívna úroveň výstupov projektu, či vybrané navrhované riešenia je možné považovať za najvhodnejšie z hľadiska navrhovaných postupov a riešení (napr. vybrané materiály, technológie, technické riešenia, metodické normy a postupy, a pod.) a či zabezpečujú komplexné stavebno - technické riešenie stanoveného cieľa. Zároveň navrhované riešenie projektu musí byť účinné a efektívne vo vzťahu k stanoveným cieľom a výsledkom projektu a dáva predpoklad pre udržateľnosť projektu z technického a prevádzkového hľadiska počas celej doby udržateľnosti projektu.

100

Maximálny počet bodov za hodnotiace kritéria je 5.				
Bonifikácia				
Názov kritéria	Váha kritéria	Hodnoty kritéria	Hodnotiteľ	Poznámka
Projektová dokumentácia nie staršia ako 5 rokov od podania žiadosti		1	externý odborný hodnotiteľ	Posudzuje sa rok vypracovania alebo aktualizácie projektovej dokumentácie, ktorá je povinnou prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie. V prípade aktualizácie je podmienkou výmena technológie.
Maximálny počet bodov za bonifikáciu je 1.				