

**Oblasť: Ochrana a využívanie vôd (2025)**
**Činnosť BK1: Čistiareň odpadových vôd – budovanie, rozšírenie, rekonštrukcia alebo intenzifikácia**

Hodnotiace kritériá BK1				
Názov kritéria	Váha kritéria v %	Hodnoty kritéria	Hodnotenie	Poznámka
Projekt riešený na území najmenej rozvinutého okresu	10	áno- 5, nie - 0	automaticky	Vyhodnotenie je uskutočnené automaticky na základe dát, ktoré Žiadateľ uvádza vo svojej Žiadosti.
Ohrozenie zásobovania pitnou vodou v súčasnosti v lokalite	20	Nízke - 1; Stredné - 3; Vysoké - 5	automaticky	Kritérium bude hodnotené z koncepčných materiálov (Vodný plán Slovenska a Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií na území SR pre roky 2021 - 2027).
Investičný ekvivalent	30	do 20 percentil vrátane - 5 do 40 percentil vrátane - 4 do 60 percentil vrátane - 3 do 80 percentil vrátane - 2 od 80 percentil - 1	automaticky	Vyhodnotenie je uskutočnené automaticky na základe dát, ktoré Žiadateľ uvádza vo svojej Žiadosti (náklady na Projekt) a v projektovej dokumentácii (projektovaná kapacita ČOV). Investičný ekvivalent = náklady na Projekt v EUR/projektovaná kapacita v EO.
Prevádzkový ekvivalent	40	do 20 percentil vrátane - 5 do 40 percentil vrátane - 4 do 60 percentil vrátane - 3 do 80 percentil vrátane - 2 od 80 percentil - 1	automaticky	Vyhodnotenie je uskutočnené automaticky na základe dát, ktoré sú uvedené v projektovej dokumentácii priloženej k Žiadosti. Prevádzkový ekvivalent = spotreba elektrickej energie na deň/projektovaná kapacita v EO.
Bonifikačné kritériá BK1				
Názov kritéria	Hodnoty kritéria		Hodnotiteľ	Poznámka
Projektová dokumentácia nie staršia ako 5 rokov od podania žiadosti	Áno – 1 bod Nie – 0 bodov		automaticky	Posudzuje sa rok vypracovania alebo aktualizácie projektovej dokumentácie, ktorá je povinnou prílohou k Žiadosti. V prípade aktualizácie je podmienkou výmena technológie.  V prípade ak je Projekt realizovaný z viacerých projektových dokumentácií, do hodnotenia vstupuje najstaršia z nich.

**Činnosť BK2: Stoková sieť – budovanie, rozšírenie alebo rekonštrukcia**

Hodnotiace kritériá BK2				
Názov kritéria	Váha kritéria v %	Hodnoty kritéria	Hodnotenie	Poznámka
Projekt riešený na území najmenej rozvinutého okresu	10	áno- 5, nie - 0	automaticky	Vyhodnotenie je uskutočnené automaticky na základe dát, ktoré Žiadateľ uvádza vo svojej Žiadosti.
Ohrozenie zásobovania pitnou vodou v súčasnosti v lokalite	50	Nízke - 1; Stredné - 3; Vysoké - 5	automaticky	Kritérium bude hodnotené z koncepčných materiálov (Vodný plán Slovenska a Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií na území SR pre roky 2021 - 2027).
Merné náklady na meter verejnej kanalizácie	40	do 20 percentil vrátane - 5 do 40 percentil vrátane - 4 do 60 percentil vrátane - 3 do 80 percentil vrátane - 2 od 80 percentil - 1	automaticky	Vyhodnotenie je uskutočnené automaticky na základe dát, ktoré Žiadateľ uvádza vo svojej Žiadosti. Merné náklady na meter verejnej kanalizácie = náklady na Projekt v EUR/ dĺžka kanalizácie realizovaná z Dotácie a povinného spolufinancovania počas Oprávneného obdobia.
Bonifikačné kritériá BK2				
Názov kritéria	Hodnoty kritéria		Hodnotiteľ	Poznámka
Projektová dokumentácia nie staršia ako 5 rokov od podania žiadosti	Áno – 1 bod Nie – 0 bodov		automaticky	Posudzuje sa rok vypracovania alebo aktualizácie projektovej dokumentácie, ktorá je povinnou prílohou k Žiadosti. V prípade aktualizácie je podmienkou výmena technológie.  V prípade ak je Projekt realizovaný z viacerých projektových dokumentácií, do hodnotenia vstupuje najstaršia z nich.

**Činnosť BK3: Budovanie verejných kanalizácií**

Hodnotiace kritériá BK3				
Názov kritéria	Váha kritéria v %	Hodnoty kritéria	Hodnotenie	Poznámka
Projekt riešený na území najmenej rozvinutého okresu	10	áno- 5, nie - 0	automaticky	Vyhodnotenie je uskutočnené automaticky na základe dát, ktoré žiadateľ uvádza vo svojej žiadosti.
Ohrozenie zásobovania pitnou vodou v súčasnosti v lokalite	15	Nízke - 1; Stredné - 3; Vysoké - 5	automaticky	Kritérium bude hodnotené z koncepcných materiálov (Vodný plán Slovenska a Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií na území SR pre roky 2021 - 2027).
Investičný ekvivalent (len ČOV)	25	do 20 percentil vrátane - 5 do 40 percentil vrátane - 4 do 60 percentil vrátane - 3 do 80 percentil vrátane - 2 od 80 percentil - 1	automaticky	Vyhodnotenie je uskutočnené automaticky na základe dát, ktoré žiadateľ uvádza vo svojej žiadosti (náklady na projekt) a v projektovej dokumentácii (projektovaná kapacita ČOV). Investičný ekvivalent = náklady na projekt v EUR/projektovaná kapacita v EO.
Merné náklady na meter verejnej kanalizácie (pre kanalizáciu)	25	do 20 percentil vrátane - 5 do 40 percentil vrátane - 4 do 60 percentil vrátane - 3 do 80 percentil vrátane - 2 od 80 percentil - 1	automaticky	Vyhodnotenie je uskutočnené automaticky na základe dát, ktoré žiadateľ uvádza vo svojej žiadosti. Merné náklady na meter verejnej kanalizácie = náklady na projekt v EUR/ dĺžka kanalizácie realizovaná realizovaná z dotácie a povinného spolufinancovania počas oprávneného obdobia.
Prevádzkový ekvivalent (len ČOV)	25	do 20 percentil vrátane - 5 do 40 percentil vrátane - 4 do 60 percentil vrátane - 3 do 80 percentil vrátane - 2 od 80 percentil - 1	automaticky	Vyhodnotenie je uskutočnené automaticky na základe dát, ktoré sú uvedené v projektovej dokumentácii priloženej k žiadosti o poskytnutie dotácie. Prevádzkový ekvivalent = spotreba elektrickej energie na deň/projektovaná kapacita v EO.
Bonifikačné kritériá BK3				
Názov kritéria	Hodnoty kritéria		Hodnotiteľ	Poznámka
Projektová dokumentácia nie staršia ako 5 rokov od podania žiadosti	Áno – 1 bod Nie – 0 bodov		automaticky	Posudzuje sa rok vypracovania alebo aktualizácie projektovej dokumentácie, ktorá je povinnou prílohou k Žiadosti. V prípade aktualizácie je podmienkou výmena technológie.  V prípade ak je Projekt realizovaný z viacerých projektových dokumentácií, do hodnotenia vstupuje najstaršia z nich.

**Činnosť BV1: Budovanie systému verejných vodovodov**

Hodnotiace kritériá BV1				
Názov kritéria	Váha kritéria v %	Hodnoty kritéria	Hodnotenie	Poznámka
Projekt riešený na území najmenej rozvinutého okresu	10	áno- 5, nie - 0	automaticky	Vyhodnotenie je uskutočnené automaticky na základe dát, ktoré Žiadateľ uvádza vo svojej Žiadosti.
Využívanie vybudovaných vodárenských kapacít	25	Nie – 0; Áno – 5	automaticky	Kritérium bude hodnotené z koncepčných materiálov (Vodný plán Slovenska a Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií na území SR pre roky 2021 - 2027).
Ohrozenie zásobovania pitnou vodou v súčasnosti v lokalite	30	Nízke - 1; Stredné - 3; Vysoké - 5	automaticky	Kritérium bude hodnotené z koncepčných materiálov (Vodný plán Slovenska a Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií na území SR pre roky 2021 - 2027).
Investičný ekvivalent	35	do 20 percentil vrátane - 5 do 40 percentil vrátane - 4 do 60 percentil vrátane - 3 do 80 percentil vrátane - 2 od 80 percentil - 1	automaticky	Vyhodnotenie je uskutočnené automaticky na základe dát, ktoré Žiadateľ uvádza vo svojej Žiadosti. Investičný ekvivalent = náklady na Projekt v EUR/počet obyvateľov v oblasti.
Bonifikačné kritériá BVP				
Názov kritéria	Hodnoty kritéria		Hodnotiteľ	Poznámka
Projektová dokumentácia nie staršia ako 5 rokov od podania žiadosti	Áno – 1 bod Nie – 0 bodov		automaticky	Posudzuje sa rok vypracovania alebo aktualizácie projektovej dokumentácie, ktorá je povinnou prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie. V prípade aktualizácie je podmienkou výmena technológie.  V prípade ak je projekt realizovaný z viacerých projektových dokumentácií, do hodnotenia vstupuje najstaršia z nich.

**Činnosť BKV: Realizácia vodovodu a kanalizácie v jednej ryhe**

Hodnotiace kritériá BKV				
Názov kritéria	Váha kritéria v %	Hodnoty kritéria	Hodnotenie	Poznámka
Projekt riešený na území najmenej rozvinutého okresu	10	áno - 5, nie - 0	automaticky	Vyhodnotenie je uskutočnené automaticky na základe dát, ktoré Žiadateľ uvádza vo svojej Žiadosti.
Ohrozenie zásobovania pitnou vodou v súčasnosti v lokalite	15	Nízke - 1; Stredné - 3; Vysoké - 5	automaticky	Kritérium bude hodnotené z koncepčných materiálov (Vodný plán Slovenska a Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií na území SR pre roky 2021 - 2027).
Využívanie vybudovaných vodárenských kapacít	15	Nie – 0; Áno – 5	automaticky	Kritérium bude hodnotené z koncepčných materiálov (Vodný plán Slovenska a Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií na území SR pre roky 2021 - 2027).
Merné náklady na meter verejnej kanalizácie	30	do 20 percentil vrátane - 5 do 40 percentil vrátane - 4 do 60 percentil vrátane - 3 do 80 percentil vrátane - 2 od 80 percentil - 1	automaticky	Vyhodnotenie je uskutočnené automaticky na základe dát, ktoré Žiadateľ uvádza vo svojej Žiadosti. Merné náklady na meter verejnej kanalizácie = náklady na Projekt v EUR/ dĺžka kanalizácie realizovaná z Dotácie a povinného spolufinancovania počas Oprávneného obdobia.
Merné náklady na meter verejného vodovodu	30	do 20 percentil vrátane - 5 do 40 percentil vrátane - 4 do 60 percentil vrátane - 3 do 80 percentil vrátane - 2 od 80 percentil - 1	automaticky	Vyhodnotenie je uskutočnené automaticky na základe dát, ktoré Žiadateľ uvádza vo svojej Žiadosti. Merné náklady na meter verejného vodovodu = náklady na Projekt v EUR / dĺžka vodovodu realizovaného z Dotácie a povinného spolufinancovania počas Oprávneného obdobia.
Bonifikačné kritériá BKV				
Názov kritéria	Hodnoty kritéria		Hodnotiteľ	Poznámka
Projektová dokumentácia nie staršia ako 5 rokov od podania žiadosti	Áno – 1 bod Nie – 0 bodov		automaticky	Posudzuje sa rok vypracovania alebo aktualizácie projektovej dokumentácie, ktorá je povinnou prílohou k Žiadosti. V prípade aktualizácie je podmienkou výmena technológie.  V prípade ak je Projekt realizovaný z viacerých projektových dokumentácií, do hodnotenia vstupuje najstaršia z nich.

**Činnosť BD: Odvádzanie vôd z povrchového odtoku**

Hodnotiace kritériá BD				
Názov kritéria	Váha kritéria v %	Hodnoty kritéria	Hodnotenie	Poznámka
Projekt riešený na území najmenej rozvinutého okresu	10	áno- 5, nie - 0	automaticky	Vyhodnotenie je uskutočnené automaticky na základe dát, ktoré Žiadateľ uvádza vo svojej Žiadosti.
Investičný ekvivalent	30	do 20 percentil vrátane - 5 do 40 percentil vrátane - 4 do 60 percentil vrátane - 3 do 80 percentil vrátane - 2 od 80 percentil - 1	automaticky	Vyhodnotenie je uskutočnené automaticky na základe dát, ktoré Žiadateľ uvádza vo svojej Žiadosti. Počet obyvateľov, ktorých sa Realizácia Projektu dotkne = náklady na Projekt v EUR/ počet obyvateľov, ktorých sa Realizácia Projektu dotkne.
Plocha odvodňovaného územia	30	do 20 percentil vrátane - 5 do 40 percentil vrátane - 4 do 60 percentil vrátane - 3 do 80 percentil vrátane - 2 od 80 percentil - 1	automaticky	Kritérium posudzuje celkovú plochu, ktorú bude dažďová kanalizácia odvodňovať.
Inovatívne prvky	30	do 20 percentil vrátane - 5 do 40 percentil vrátane - 4 do 60 percentil vrátane - 3 do 80 percentil vrátane - 2 od 80 percentil - 1	automaticky	Vyhodnocuje sa na základe počtu prvkov zelenej a modrej infraštruktúry.